I Want To Know About

OCEANS AND RIVERS

أريعال أعرف عن الهدينك والأنهار



قرص هدية

Learning

المحتويات Contents

3	1- المقدمة
4	2-المحيطات
6	3- أعهاق المحيطات
8	4-مناخ المحيط والحياة فيه
10	5 - محيطات العالم
14	6 - موارد المحيطات
16	7 -الأنهار في المحـــيطات
18	8 - الأمواج وحـــركتا المدوالجزر
20	8 - الأمواج وحـــركتا المدوالجزر
23	10 - أهم أنهار العالم
	11- الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	12-توليدالطاقة
30	13- دورة المياه في الطبيعة

لشركة المستقبل الرقمي، بيروت - لبنان يمنع نشر أي جزء من هذا الكتاب أو تصويره أو تخزينه أو تسجيله بأي وسيلة كانت ولا يجوز طباعته أو نسخه دون موافقة خطّية من الناشر.



Copyright to DIGITAL FUTURE المسنقبل الرقمي


www.digital-future.ca Riyadh, Tel: 966-1-4623049 Beirut, Tel: 961-1-856656

لطالما أثّرت الأنهار والمحيطات في حياة الإنسان والبيئة عبر التاريخ.

المحيط مُتَّسَعٌ ضَخْم من المياه البحرية، غامض ومُفْعم بالعجائب. تحتوي مياهه على مصادر للغذاء ومعادن ثمينة. ويقدَّر أن قُرابة 10% من استهلاك الإنسان للبروتين مصدره المحيطات.

تُعد الأنهار، جيولوجياً وبيولوجياً وتاريخياً وحضارياً، مهد َجيع حضارات العالم. كما أن سهول الأنهار خصبة جداً بحيث تدفع سكان المناطق المجاورة لها إلى الاعتباد عليها كل الاعتباد في تأمين أرزاقهم، فهي نظام النقل الطبيعي للكرة الأرضية.

نشأت المدن والقرى والبَلْدات على ضفاف الأنهار أو بالقرب منها لأن الناس يستخدمون مياهها لأغراض شتى، فهم بحاجة إلى المياه للشرب وإلى سَقْي أراضيهم الزراعية. ثُمَّ إنهم يستخدمون الأنهار للتنقل ونقل البضائع. بعض الأنهار تبنى عليها السدود لإقامة خزانات لمياه الشرب أو لتوليد الطاقة الكهربائية. سيحملك هذا الكتاب في جولة حول أنهار ومحيطات العالم.




الوكيطات **Dceans**

المحيط مُتسَعٌ ضخمٌ من المياه على الأرض، إذ أنّ نحو 70% من سطح كوكب الأرض تُغطِّيه المحيطات الّتي تُمثِّل 97% تقريباً من مصادر المياه على الأرض. وتُعدُّ المحسيطات سِمةً مميّزة للكرة الأرضيّة، إذْ لا يوجد ماء سائل على أيّ كوكب آخر في النّظام الشَّمسيّ غير الأرض. والمُحيطات الخمسة من الأكبر إلى الأصغر، هي: المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهنديّ والمحيط المتجمّد الجنوبي والمحيط المتجمّد الشمالي.

> تشكّل المحيطات 99% من المجال الحيويّ للكرة الأرضيّة.


تحتوى المحيطات على مواردَ عظيمة ومفيدة، وقد شكّلت قديماً مصدراً للطعام المجاني لأي شخص لديه زورق، كما هو الحال بالنسبة للأسماك التي تمتاز باحـــتوائها على نسبـةٍ غنيَّة بــالبروتينات والدُّهون والمعَادِن والفيتامينات، فضلاً عن الملح.



إنّ مياه المحيط مالحة لأنّ الماء يلتقط أثناء جريانه في الأنهار كمِّيات قليلة من الأملاح المعدنيّة الموجودة في الصُّخور والتربة في قاع الأنهار، حيث تبقى الأملاح ذائبة في المحيط. وهكذا، تزداد مُلوحة الماء شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت.

تتباين المحيطات في الضَّخامة والعمق، وتُشكّل الأرْصِفة القارِّيّة أماكن التقاء اليابسة بالمحيطات. تنحدر أرضية المحيط بشدّة من الرّصيف القارّي نحو قعر المحيط المنبسط. يتراوح عمق المحيط بين 180 و 300 متر، وقد يبلغ 600 متر تحت سطح البحر، وهو ما يُفسِّر سبب عدم وصول أشِعّة الشمس إلى أعماق المحيطات والأنهار الّتي تبقى مظلمة وشديدة البرودة.

- تبلغ حرارة معظم مياه المحيط نحو 3.8° مئوية، أي أعلى من درجة التّجمّد بقليل.
- إنَّ المحيطات شاسعةٌ جدّاً، لدرجة أنَّها تتَّسِع لأكثر جبال الأرض ارتفاعاً وأعمق الوديان.




تزوّد المحيطات القارّات بالمياه العنبة بصفةٍ مستمرّة، الأمر الّذي يُبقي دورة الماء سارية.

أعماق المحيطات Depth of Oceans

ظنَّ الناس قديماً أنَّ قعرَ المحيطات سهلٌ واسعٌ مُسطَّع، لكنَّ العلماء سرعان ما اكتشفوا أنَّه منطقة متنوَّعةٌ كاليابسة، فيها سهولٌ وسَلاسِل جبليّة وبراكين ضخمة ووِدْيان ضيّقة، وحتّى خنَادق عميقة. إنَّ الماء الذي قرب اليابسة هو ضَحلٌ نسبيّاً، وهذه المناطق تُسمّى بـالجرف القارِّي، وهي الأقسام المغمورة من القارِّات.

تقطَع الوِدْيان الضيّقة الخاصّة بالمحيطات هذه الجُروف



ُ يُعدّ خندق ماريانا أعمق الخنادق المحيطيّة، حيث يصل عمق أبعد نقطة فيه إلى حوالي 11.03 كلم.

القارِّية، النِّي بدَوْرِها تتوقَف عند الانحدار القارِّي الذي يحدِّد حافّة القارَّة. بعد ذلك، يسقط هذا الانحدار القارِّي الذي يحدِّد حافّة القارَّة. بعد ذلك، يسقط هذا الانحدار القارِّي إلى هاوية سحيقة في أعماق المحيطات، يصل مُعدَّل عمقها إلى حوالي 4000 متر، وهذه السُّهول السحيقة تكون مُغطَّاة بموادِّ ليِّنة هي الرَّواسب الطينيَّة، التي تشمل: الطين والوحل وبقايا الكائنات البحريَّة المتة.



تُوَفِّر أرضيَّة البحار والمحيطات بيئة عيش مستقرّة للنباتات والحيوانات البحريَّة، على الرغم من شدّة برودة مياهها.

ولعلّ من الظَّواهِ والأكثر إثارةً للإعجاب في قاع البحر هي التّلال المحيطيّة. هذه التلال هي أطوَل السّلاسل الجبليّة في العالم، رغم أنها مُخبّأة بكاملها تحت المياه المالحة. ورغم أنّ مُعدّل علوّها هو فقط 9843 قِدماً (3000 متر)، فإنّ البعض من قِمَمها البركانيّة يصِلُ إلى سطح الماء كجُزر.

إلى جانب ذلك، تحتوي المحيطات أيضاً على خنادِقَ عميقة، يهوي البعض منها إلى أعماق تصل إلى أكثر من 6.2 أميال (10 كلم) تحت مستوى سطح البحر، كما تظهر سَلاسِل جُزر بُركانيَّة على طُول هذه الخنادق.

- يعيش في أعماق المحيطات أكثر من مليون فصيلة من النباتات والحيوانات.
- يتراوح عدد أنواع الأسماك في البحار والمحيطات بين 15000 و40000 نوع، يُمكن رؤية نحو 25000 نوع منها في أغلب الأحيان.



توجد الشعب المرجانيّة في المياه الاستوائيّة التي يقل عمقها عن 50 متراً.

مناخ المحيط والحياة فيه Weather & Life In the ocean

بدأت الحياة على الأرض في البحار، وما زالت المحيطات مكاناً لشبكة متنوعة ومذهلة من الحياة. تعدّل المحيطات حرارة الكرة الأرضية بما متصاص الإشعاعات الشمسية القادمة للأرض. يؤثر الغلاف الجوي في المحيطات التي بدورها تؤثر فيه. لكل محيط من محيطات العالم طقس مختلف، فعلى سبيل المثال، تكون المحيطات الاستوائية الواقعة بالقرب من خط الاستواء دافئة وصافية على السطح، لكن في المناطق القطبية الباردة في أقصى الشمال وفي أقصى الجنوب، يكون المحيط بارداً جداً بحيث يتجمد سطحه، وتنجرف فيه كتل ضخمة من الجليد تسمّى الجبال الجليدية. تقوم حرارة الشمس بتدفئة سطح المياه فقط. أما في الأعماق، فتكون المحيطات باردة ومظلمة وساكنة. يعيش العديد من الحيوانات والنباتات في مياه المحيطات، وتجوب اللافقاريات كسرطان البحر ونجم البحر والديدان قاع المحيط، كما تنمو الشُّعب المرجانية بأعداد كبيرة، ما يُمثّلُ مساكن كلفه المخلوقات. وتزدهر حياة النباتات في المياه القليلة العمق.



هناك أنواع مختلفة من الشعب تُعرفُ بـ: الأهداب المرجانية والشعب المرجانية الحاجزة والجزر المرجانية. تتشكل الأهداب المرجانية على امتداد الساحل بينها تنموالشعب المرجانية الحاجزة موازية للشواطئ لكن غالباً ما تفصلها عن اليابسة بحيرة عميقة. أما الجزر المرجانية فهي حلقات من المرجان تنمو فوق براكين قديمة مغمورة في المحيط.



الشعب المرجانية الحاجزة




هل تعلم؟

• العديد من أنواع الأسماك لم يزل بلا اسم بينها جرت تسمية بعض الأنواع أكثر من مرة.

منطقة ضوء الشمس







الجزر المرجانية



وُحيطات العالم World Dceans


يحتوي كوكب الأرض على 5 مُحيطات، ثلاثة منها كبيرة، هي على التَّوالي: المحيط الهندي، إلى التَّوالي: المحيط المهندي، إلى جانب مُحيطين أصغر حجهاً، هما: المحيط المتجمِّد الشَّماليَّ والمحيط المتجمِّد



يوجد في المحيط الهادئ المئات من الجُزر.

المحيط العادئ

يُعدُّ المحيط الهادئ أكبر مُحيطٍ في الكرة الأرضِيَّة وأعمقَ محيط على الإطلاق، حيث يُعطّي 48% من مساحة المحيطات في العالم، أي أنَّ حجمة أيُعادِل مساحة جميع القارات وثلاثة محيطات أخرى تقريباً. تبلغ مساحة المحيط الهادئ حوالي مساحة المحيط الهادئ حوالي



تُعدّ جزيرة بولينيزيا إحدى الجُزر الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

17970000 كلم²، وتحيط به منطقة عنيفة تتميّز بالزَّلازِل والنشاط البركانيّ، كما يحتوي أيضاً على المئات من الجُزُر الكبيرة والصَّغيرة كجُزُر غينيا الجديدة وما يكرونيزيا وبولينيزيا وغيرها، بالإضافة إلى أعمق الخنادق المحيطيّة كخندق ماريانا الَّذي يُعدُّ أعمقَ نقطةٍ فيه.

- إِنَّ المحيط الهادئ كبيرٌ جدًّا لدرجة أنَّ جميع القارّات يُمكِن أن تسَعَهُ.
- يُعدّ المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان أوّل مَن أطلق على المحيط الهادئ هذا الاسم، وذلك لأنّ رياح ومناخ هذا المحيط ألطف ممّا في المحيطات الأخرى.

المحيط الأفلسيّ

يقع المحيط الأطلسيّ بين أوروبا وإفريقيا إلى جهة الشرق والأميركتين إلى جهة الغرب، وقد سُمِّي المحيط بهذا الاسم تيَمُّناً بقارّة جزيرة أطلانتيس الأسطوريّة، وهو ثاني أكبر محيطات العالم بعد المحيط الهادئ، حيث تبلغ مساحته 106 ملايين كلم 2، كها يضمّ العديد من المتسعات البحريّة الكبيرة مثل: بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الكاريبي ومضيق



يُسمَّى المحيط الاطلسي بالمحيط ذي المرور المرتجم، لاحتوانه على بعض أكثر الطرق البحرية ازتجاماً في العالم.

دايفيس ومضيق الدانمرك، بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط وبحر الشمال وخليج المكسيك... إلخ. ويمتاز المحيط الأطلسي بثروته السمكيّة الضخمة، إذ يُستخرَج منه نحو ثلث منتوج العالم من الأسماك، كما يُعدُّ مجالاً حيَويّاً لحركة الشَّحن البحري.

المحيط الهندي

يقع أغلب المحيط الهندي في نصف الكرة الأرضية الجنوبي بين إفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا والقطب المتجمِّد الجنوبي، وهو ثالث أكبر محيطات العالم، حيث تبلغ مساحته قُرابة 74 مليون كلم ويُغطِّي قُرابة 20% من مساحة المُتَسَعات المائية في كوكب الأرض، وهو ميدانٌ لِطُرق بحرية هامة تصل الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق آسيا



يُقدِّر حجم المياه في المحيط الهندي بحوالي 292131000 كلم³.

بأوروبا والأميركتين. يحده من الشهال جنوب آسيا، ومن الغرب شبه الجزيرة العربيّة وقارّة إفريقيا، ومن الشرق شبه جزيرة الملايو وجُزر سوندا وأستراليا، ومن الجنوب المحيط المتجمّد الجنوب، ويُصدَّر منه نحو 40% من إنتاج العالم من النفط المستخرج من البحر.

- أُجرِيَت أوّل مكالمة هاتفيّة عبر المحيط الأطلسي في السابع من يناير عام 1927 م.
- إنَّ أعمق نقطة في المحيط الهندي هي خندق جاوه، حيث يبلغ عمق هذا الخندق 7400 متر.
 - يُعدّ البحر الأبيض المتوسّط جزءاً من المحيط الأطلسي.

المحيط المتجمّد الجنوبي

يمتد المحيط المتجمّد الجنوبي من الحدود الجنوبية لكلِّ من المحيط الأطلسي والمحيط المندي والمحيط الهادئ، ويُطوِّق القطب المتجمّد الجنوبي بأكمله. يبلغ مجموع مساحة هذا المحيط حوالي 20327000 كلم²، وتَتراوَح درجة الحرارة فيه بين نحو 10 درجات مئوية و درجتين مئويّتين تحت الصفر، وتَصِل أعمق نقطة فيه إلى

7235 متراً. يُغطِّي المحيط المتجمّد الجنوبي 36 مليون كلم ألى غاية منتصف قوارب ثبحر في المحيط المتجمّد الجنوبي القطب الجنوبي، ويتجمّد كل شتاء ليكوِّن بحراً من الجليد الممتدّ، حيث يَتراكَم في خيع أنحائه.

- يختلف المحيط المتجمّد الجنوبي عن المحيطات الأخرى بحدوده الكبرى.
- تُعدّ الحيتان وحيوانات الفظّ من حيوانات المحيط المتجمّد الشمالي المهدّدة بالانقراض.



المحيط المتجمّد الجنوبي هو رابع اكبر محيط في العالم وآخرها اكتشافاً.

المحيط المتجمّد الشمالي

يُغطِّي المحيط المتجمّد الشيالي الأجزاء الشيالية من آسيا وأميركا وأوروب وغرينلاند، وهو أصغر المحيطات الخمسة، إذ يقع بالقرب من شيالي الدائرة القطبيّة وتبلغ مساحته نحو 13 مليون كلم أب عمق يُقارب الرائدة الرب الرائدة الرائ



تعيش أنواع عديدة من الاسماك والحيتان في المحيط المتجعَّد الشمالي.

المحيط مناخ قطبي بارد باستمرار، حيثُ يتَسِم فصل الشتاء فيه بالظُّلْمة الدائمة والطقس البارد المستقرّ إلى جانب سماءٍ صافِيَةٍ. أمّا فصل الصيف فيتَسِم بِضَوء النهار الدَّائم والطقس الكئيب الضَّبابي، بالإضافة إلى الزَّوابع الخفيفة المصحوبة بالمطرأو الثلج.



يُعدّ مرفأ مورمانسك في روسيا أحد مرافئ المحيط المتجمّد الشمالي الرئيسة.

موارد المحيطات Ocean Resources

استخدم الناس المحيطات ومَواردها منذ العُصور القديمة، فكانت البحار طُرقاً سريعة للتّجار، كالفينيقيين الذين قاموا بتجارتهم حول البحر الأبيض المتوسِّط منذ أكثر من 3000 سنة. وأقدم من ذلك، هناك حرفة الصَّيد التي مارسَها الإنسان وتستمرُّ بسبب كونها مورداً هاماً للطعام في كلّ أنحاء العالم.

صيد الأسماك

تحصل الكثير من العائلات اليوم على مادّة البروتين من السَّمك اللَّتقط بالمراكب الصغيرة التي تنقل بدورها شخصاً واحداً أو اثنين، حسيث يُترَك الكثير من الأساك في البحر لتتكاثر وتنتج

المزيد، لكن معظم السَّمك في العالم اليوم يتمّ اصطياده بسُفن متطوِّرة يمكنها سحب أفواج ضخمة في شباك كبيرة تلتف حول السَّمك وتلتقطه. أما أكبر سُفن الصَّيد، وهي سُفن تحمل مصانع كاملة، فإنها تبقى في عرض البحر لأشهُرٍ على التوالي، وهي تجهِّز وتجلِّد وتعلِّب السَّمك الذي تمّ صيده على مَتنها.

إنّ عمليات الصَّيد المتطوِّرة أدَّت إلى صيد كمِّيات زائدة عن الحاجة في أماكن عديدة، حتى أنّ أصغر الأسهاك باتت تُلتقَط بالشَّباك، وبالتالي لا يبقى منها شيءٌ ليتوالد وليُنتج أفواجاً جديدة، وهو ما أدّى إلى اختفاء السَّمك من بعض الأماكن. ونتيجة ذلك، وضعت ضوابطُ دوليَّةُ وحدودٌ للصيد لحهاية الثروة السَّمكية الأمر الذي أوجدَ صراعاً بين البلدان الحريصة على صناعاتها السَّمكية.

النفط والفاز الطبيعي

ومن الموارد الأخرى التي تأتي من البحر أو من أعهاقه: النَّفط والغاز الطبيعي والحَصى والرَّمل والملح ومجموعة من المعادن. رُجيف الرَّمل والحصى من أرض المحيط لاستخدامهما في البناء، في حين يتواجد النَّفط والغاز في

ترسُّبات في الصخور تحت الأرصفة المحيطيَّة. وللوصول اليها، تُستخدَم حفَّاراتُ عظيمة محمولة على منصّات خاصة في الماء لحفر آبار. بعض هذه الآلات يصل إلى أرض البحر، والبعض الآخر منها يطفو، لكنها كلها قويَّة كفاية لتحمّل عوامل العواصف. يُنقل النَّفط والغاز إلى اليابسة بواسطة أنابيب، أو عبر ناقلات نفط كبيرة.



منصة خاصة لحفر الأبار

الملح

إنّ أهميَّة الملح معروفة منذ القِدَم، إذ يُستخدَم الملح لحفظ الطعام ولتطييب طعمه. ولا زالت الأساليب التقليديَّة مستعملة حتى اليوم على بعض السّواحل لاستخراجه من

ماء البحر، حيث يحفر الناس حُفَراً ضَحلة يملؤونها بهاء البحر، وبعدذلك تَجفّف الشّمس الماء تاركة الملح خلفه.

يحتوي ماء البحر على معادن مُذابة كالذهب. أمّا في أرض البحر، فهناك عقدات تحتوي على معادن المنغنيز والكوبالت والنحاس والحديد والنيكل، غير أن تكاليف استخراج هذه المعادن عاليةً جداً، وهي متوفّرة بكُلفة أقل على اليابسة.


إنتاج الكصرباء

في بعض الأماكن، تكون قوَّة المدِّوالجَزر عاليةً لدرجة أنها يمكن أن تُنتج الكهرباء فتُبنى السّدود على مصبَّات الأنهار لكبح المياه المرتفعة، و يُحدِثُ المدُّوالجزر المتكرِّران مرتين في اليوم دوران توربينات السدِّ بانسياب المياه إلى الداخل وإلى الخارج.

الأنمار في المحيطات Rivers in the Oceans

أحياناً، يُسمّي الناس التيَّارات المحيطيَّة «أنهار البحر». تتحرّك التيَّارات في المحيطات فتختلط كمِّيّاتٌ هائلةٌ من المياه في كل الكوكب، كها تلعب أحزمة الرياح الأساسيَّة في العالم دوراً كبيراً في تكوين التيَّارات السَّطحيَّة وعندما تهبّ الرياح باستمرار في نفس الاتجاه، فإنها تدفع المياه السَّطحييَّة في ذلك الاتجاه. ومع ذلك، يتغيّر اتجاه التيَّارات قسليلاً بسبب دوران الأرض. وبسبب هذا الدَّوران للأرض حول محورها، فإنّ التيَّارات المحيطيَّة تنحرف إلى يمين اتجاه الرياح في النّصف الشَّمالي من الكرة الأرضيَّة، وإلى اليسار في النصف الجنوبي.

تتحرّك التيّارات الباردة من القطبين با تجاه خط الاستواء، في حين أنّ التيّارات الدَّافئة تتدفّق با تجاه القطبين. ولهذه الأسباب، فإنّ التيّارات التي في النصف الشّمالي من الكرة الأرضيّة تميل إلى التحرُّك في اتّجاه عقرارب السياعة، في حين أنّ تلك التي في النصف الجنوبي تتحرّك في اتّجاه معاكس لها. إنّ المياه الباردة التي تتدفّق من المناطق القطبيّة كثيفة. لذا، فهي تغرق و تنساب ببطء إلى خطّ الاستواء على طول قاع المحمول من خط الاستواء بالتيّارات السّطحيّة التي تتدفّق فوق المياه العميقة.




تحمل التيّارات المحيطيّة الماء الدَّافئ إلى المناطق القطبيّة، والماء البارد إلى المناطق المداريَّة الحارَّة، وذلك كي لا تصبح المناطق القطبيّة شديدة البرودة، والمناطق المداريّة شديدة الحرارة إلى جانب ذلك، تُؤثّر التيّارات المحيطيّة أيضاً على الطّقس في المناطق الساحليّة. فمثلاً، ينساب السّيل الخليجي الدَّافئ من البحر الكاريبي عبر المحيط الأطلسي الشّمالي، وهذا التيّار يجلب الطّقس المعتدل إلى الجُزر البريطانيّة وإلى النّرويج. أمّا التيّارات الباردة على الساحل الغربي لجنوب إفريقيا وجنوب أميركا، فإنها تُبرِّد تلك المناطق الساحليّة.

تؤثّر ملوحة المياه أيضاً على التيّارات، فمثلاً: إنّ المياه في البحر الأبيض المتوسّط هي أكثر ملوحة من مياه تؤثّر التيّارات المحيطيّة على الطّقس في الأراضي المجاورة، وتجلب الدّفء إلى بعض السواحل، والبرودة إلى السواحل الأخرى.

المحيط الأطلسي المفتوح بسبب عمليّة التبخُّر في المنطقة المتوسِّطية الدَّافئة، كما أنّ المياه المالحة ثقيلة، وهي تغرق إلى الأسفل. يجري تيَّار مالح عميق في المحيط الهادئ عبر مضيق جبل طارق، في حين ينساب تيَّار أقبل ملوحة عبر السَّطح عائداً إلى البحر الأبيض المتوسِّط. يجب على ملّاحي السُّفُن أن يعلموا هذه التيَّارات، لأنّ هذه التيَّارات مُهمَّةٌ لهُم وللصيَّادين، ففي بعض الأماكن، ترتفع المياه الباردة من التيَّارات العميقة إلى السَّطح، وهذه المياه الباردة غنيَّة بالمواد الغذائيَّة التي تجذُب أسراباً ضخمة من الأسهاك. من هنا، نفهم السبب الحقيقي في كون هذه المناطق صيد مميّزة.

- تُؤثّر التيَّارات الدَّافئة على مستوى المياه بعمق 1148 قدماً) 350 متراً (في المحيطات، في حين تؤثّر التيَّارات الباردة على المياه الأعمق من ذلك. وعندما يلتقي التيَّاران، تحدث الدوّامات.
- تؤثّر التيَّارات المحيطيَّة على الطَّقس في الأراضي المجاورة، وتجلب الدَّفء إلى بعض السواحل، والبرودة إلى السواحل الأخرى.



الأمواج وحركتا الهدّ والجزر Woves and Tides

تتحرّك مياه البحر باستمرار بفعل الأمواج وحركة المدّوالجزر، فالمياه المالحة تتمتّع بحركةٍ مُستمرّة على طول الشواطئ، حيث تصطَدِم الأمواج بالجُروف أو تنكسر بلُطفٍ على الشّواطئ، في حين يُغيّر المدّوالجزر مستوى المياه.

غالباً ما تتكوّن الأمواج بفعل الرِّياح، ويعتمد ارتفاع الأمواج على قوّة الرِّياح، فكُلَّما كانت الرِّياح قويّة زادَكِبَرُ الموجة. عند هبوب عاصفة، ثُحرّك الرِّياحُ القوية المياهَ عند سطح البحر، ما يُؤدّي إلى تشكُّل أمواج ضخمة عالية على أطرافها زَبَد (رغوة) هي الأمواج الرَّغَويّة. قد تتشكّل بعض الأمواج نتيجة حدوث زَلازِل (هزّات أرضية) وبراكين في قاع البحر، فتُلحِقُ أضرارًا جسيمة بالبرِّ. يبلغ الموج أحيانًا ارتفاعًا شاهقًا فيُشكّل ذلك خطرًا على السفن المُبْحِرة.

يحدث المد والجَزْر مرتين في اليوم، حيث يحصل المد عندما يرتفع منسوب المياه القريبة من الشاطئ فتتقدم مسافات أعمق في اليابسة. أمّا الجَزْر فيحصل حين يقلّ منسوب المياه القريبة من الشاطئ فتتر اجَع عن اليابسة، وهذا ما يترك المراكب الرّاسية في المرفأ غائرة في الوحل.



تتسبّب قوّتا جانبيَّة القمر والشّمس على المحيطات بحدوث ظاهرتَي المدّ والجزر.



فان والفرد إيكمان (1874-1954م) هو عالِم المحيطات السُّويدي، المشهور بدراسة ديناميكية التيارات المحيطية. تلقّى دراسته في جامعة أبسالا التي تخصّص فيها بالعلوم الفيزيائية، وبعدما تخرَّج من جامعته ونال شهادة الدكتوراه عام 1902م التحقّ بهيئة المختبر العالمي للأبحاث المحيطية في أُوسلو، حيث بقي كباحث فيها حتّى عام 1909م، ثمّ عمِلَ مُدرِّ ساً للميكانيك والفيزياء الحسابية في جامعة لندن في السُّويد حستَّى العام 1939م. يعود إليه الفضل في تفسير ظاهرة الأمواج الداخلية، التي يكمن سببها في تأثير قوى المدّوالجزر أو في تأثير الرياح أو في تقلبات الضغط الجويّ أحياناً.

فان والفرد إيكمان

هل تعلم؟

• تكون حركة المدِّ والجَزر منخفضة في المناطق شبه المنغلقة كالبحر الأبيض المتوسِّط. • يحدث المدَّ الأعلى عند ولادة القمر وعند اكتهاله، أي حين يصبح بدراً.



قد تفيض الأمواج على اليابسة من وقت إلى آخر، فتؤدّي إلى دمار وتتسبّب بحدوث الأعاصير أو الزلازل.

الأنمار Rivers



نشأت المدن والقرى والبلدات على ضِفاف الأنهار أو بالقُرب منها.

النهر مجرى طبيعي للماء العذب يتدفّق باتجاه نهر آخر أو محيط أو بحيرة أو بحر أو مُتسع مائي آخر كبير. قد يكون مصدرُ النهر مياه الأمطار أو نبعاً أو ذو بان كتلة ثلجية أو جليدية أو فيضان بحيرة.

أغلب مجاري الأنهار المائية تبدأ من تلّة أو جبل بَيْد أنها تتلقّى، خلال جرَيانها بالتجاه التيار، مياهاً أكثر من مجارٍ أخرى أو أنهار أو ينابسيع أو مصادر أخرى للهاء.

لطالما كانت الأنهار مُهمّة بالنسبة إلى السّفر والتِّرحال وقوافل التّجارة. إنّ أغلب المجتمعات الإنسانية أقيمت على ضفاف أكبر الأنهار، كما أنّ الأنهار مهمّة أيضاً بالنّسبة إلى الزّراعة، لأنّ الأودية والسهول المحيطة بها تكون ذاتَ تربة خصبة.



يبلغ طول نهر النيل الواقع في شرق قارّة إفريقيا 6695 كلم، وبنلك يُعدّ أطول نهر في العالم.



يُعدّ نهر ريو دي لابلاتا الأعرض في العالم.

يق—وم المزارعون في المناطق الجافة بِرَيِّ أراضيهم الزراعية باستخدام الماء الذي تحمله السَّواقي وقنواتُ الرَّيِّ من الأنهار المجاورة، كما تُعدّ الأنهار مصدراً هاماً للطّاقة، فقد كانت المطاحن والوُرَش والمصانع تنشأ في بداية الحقبة الصناعية، بالقرب من الأنهار سريعة التدفق، حيث يسهل استخدامُ الماء لإدارة الآلات.

تتكوّن الأنهار بأشكال وأحجام مختلفة ولكنها تشترك جميعاً

في عدّة أمور، منها أنها تتدفّق من نقطةٍ مرتفعة، وأنّ التدفّق مِيزةٌ طبيعيّة في دَوْرتها.

- للنَّهر دورة حياة من المصدر إلى المصبّ. وخلال هذه الدَّورة، تحدُث تغيّرات لمجرى النهر وخصائص النهر نفسه خلال مُروره على المسطّحات.
 - لنهر النيل فرعان، هما: النيل الأزرق والنيل الأبيض.
- يُعدُّ نهر «هوانغ هو» في الصين أكثر الأنهار توَحُّلاً في العالم، حيث يحمل من الطَّمي ما يكفي لبناء جدار حول العالم بأكمَلِه.



يبلغ طول نهر مجلة في العراق حوالي 1950 كلم.

الأنهار المهددة بالخطر

قام الصندوق الدولي للحفاظ على الطبيعة بإصدار لائحة تضم أكثر 10 أنهار معرضة للخطر على الأرض. هناك العديد من الأنهار في هذه اللائحة متضرّرة إلى درجة أنه إذا لم تبذل جهود وصلاح جادة يمكن أن نفقدها. وثمّة أنهار أخرى على اللائحة مازالت متاسكة، لكنها تواجه تهديداً كبيراً إذا لم يتمّ اتخاذ خطوات فعلية للحفاظ عليها. كما أنّ هناك العديد من الأنهار في العالم على حافة الفناء. فالأنشطة البشرية المتعددة مثل سحب المياه والتلوّث والصّيد المفرط والتطوّر الصناعي وبناء السدود، والأسباب الطبيعية مثل التغيّرات المناخية الصناعي وبناء السدود، والأسباب الطبيعية مثل التغيّرات المناخية المناعلى الأنهار في العالم.



نفايات كيميائية تلقى في نهر سونغهوا في الصين.



مياه صرف صحي تُلقى في نهر الغانج.

بسناءً على التقسرير الذي أصدره الصندوق، يمكن أن يُدمّر التلوث والاحتباس الحراري والتطوّر الزاحف في العهود القادمة بسعضاً من أهم وأروع أنهار العالم. وسوف ينتج مِن ذلك فناء الآلاف من أنواع الأسماك ونَقْص حاد في الماء. إنَّ خمسة من الأنهار العشرة المهدّدة بساخطر الموجودة في قسارة آسيا، هي: نهر يانغتزي (الصين) ونهر سلوين (التبت) ونهر المغانج (الهند) ونهر الهندوس (الهند).

أهم أنهار العالم World's Most Importont Rivers



يمر نهر النيل بـ 10 دول إفريقيّة مختلفة، هي: إثيوبيا والسودان ومصر وأوغندا والكونفو الديمقر اطيّة وكينيا وتتزانيا ورواندا وأريتيريا وبوروندي.

تتخلّل قارة أميركا الشهاليّة أعظم شبكة مائيّة في العالم، تضمّ مئات الأنهار وروافدها، شانها شان سائر القارّات. وأهمّ هذه الأنهار: نهر الميسيسبّي، الّذي يُعدُّ أحد أنهار أميركا الشاليّة الرئيسة، حيث يقع في الولايات المتّحدة الأميركيّة ويبلغ طوله 3780 كلم، إلى جانب نهر ماكِنزي النهر الأطول في كندا، وأنهار ميسوري وأركنساس وكولورادو وتشرشل وكولومبيا وريو غراند وغيرها.

أمّا قارّة أمير كا الجنوبيّة، فتحتوي هي أيضاً على العديد من الأنهار والمرّات الهامّة، منها نهر الأمازون أطول أنهار هذه القارّة وثاني أطول أنهار العالم بعد نهر النيل، إلى جانب نهر ريو لا بلاتا ونهر أورينوكو ونهر سان فرانسيسكو.

إلى جانب ذلك، تقطع القارّة الأوروبيّة مِئاتٌ من الأنهار ورَوافدها. وأطول أنهار أوروباهما: نهر االفولغا والأورال اللَّذان يصبّبان في بحر قزوين، فضلاً عن أنهار الدانوب والدِّنيبر والرَّاين والألب والسِّين وفيستولا وغيرها.



يبلغ طول نهر الأمازون 7025 كلم.

ولاننسى أيضاً أنَّ قارّة إفريقيا تحوي أنهاراً رائعةً، أهمّها: نهر النِّيل أطول أنهار العالم. ويمتاز هذا النهر الكبير بِحَوضٍ واسعٍ جدَّا يُغطِّي عُشْر القارّة الإفريقيّة بأكملها، وهو يجري من الجنوب إلى الشهال، مبتدئاً من الأراضي المرتفعة في إثيوبييا ورواندا. وإلى جانب هذا النهر، هناك أيضاً نهر النَّيجر الَّذي يُعدُّ مصدراً للغذاء

والماء والصرف الصِّحِيّ لخمس أُمم في غرب لخمس أُمم في غرب إفريقي، ونهر أورانج في جنوب إفريقي، حنوب إفريقي، الكونغو ونهر زامبيزي، الذي تتشكل عليه شالات فيكتوريا أكبر شلالات العالم... إلخ.



يُعدّ نهر الميسيسيّي طريق مرور أغلب الطيور المهاجرة، كما أنّه مصدر أساسيّ للمياه لأكثر من 4 ملايين نسمة.

بوُجود عدد كبير من الأنهار فيها، وأهم هذه الأنهار: نهر يانغتزي (النهر الأطول في آسيا) والنهر الأصفر ونهر الهندوس ونهر الفرات (النهر الأطول في الشرق الأوسط) ونهر الغانج ونهر دجلة ونهر الأورال ونهر أمو داريا ونهر ينساى ونهر كوليمت وغيرها من الأنهار.



يبلغ طول نهر الفولغا أطول أنهار أوروباً 3700 كلم.



يلتقى نهر موراي بنهر دارلنغ عند ولاية نيو ساوث وبلز الاسترالية، حيث يشكلان رابع اكبر نظام نهري في العالم.

أمّا قارّة أو قيانيا المؤلّفة من عدد كبير من الجُرُر، فالأنهار فيها قصيرة وسريعة التَّدفُّق، وأغلبها قريسة من الساحل. ويُعدّنهر دارلنغ في أستراليا أطول هذه الأنهار، حيث يجري على امتداد 2739 كلم، إلى جانب أنهار موراي وسنوي ومورومبيدجي التي تُشكّل ومورومبيدجي التي تُشكّل

الأنهار الرَّئيسة في أستراليا، ونهرَيْ وايكاتو ووانغوي في نيوزيلاندا.

حل تعلم؟

- نشأت الحضارة المصريّة منذ نحو 5000 سنة قبل الميلاد في شمال وادي نهر النيل.
 - اكتُشِفَ نهر موراي في العام 1824 م من قِبَل هاملتون هيوم وويليام هوفيل.
 - يُعدّ نهر فيستولا الأطول في بولندا، حيث ينبع من جنوب البلاد.



يُسبّب نوبان الثلج في الهضبة الارمينيّة فيضان نهر الفرات في العراق، الّذي يبلغ طوله 2780 كلم.

الشلالات Waterfalls



ثيلالات نياجرا

وهو عبارة عن سقوط مياه الأنهار من مكان مرتفع على صخور صلب_ة مثل (الحجر الطفل) الجيري) وأخرى رخوة مثل (حجر الطفل) فيحدث تآكل للصخور الرخوة بمعدل أكبر من الصخور الصلبة فيتكون جرف شديد الإنحدار هو الشلال. وتعد شلالات نياجرا الواقعة على حدود الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من أشهر شلالات العالم.


كيف يتكوّن الشلال؟

عندما تحفر الأنهار مساراتها فإتها تقوم بتعرية طبقات من صخور القشرة الأرضية. وبعض هذه الصخور تكون هشة فيبريها النهر بسرعة. وحينها تقع طبقة هشة أُفقية أو مائلة ميلاً طفيفاً أعلى ناحية المنبع فإنّ الجزء السفلي من المبنى يبرى ويزول سريعاً عن الجزء العلوي ما يُغيّر من انحدار مجرى النهر ويجعله يجري بحدّة. وأحياناً يكون طرف الصخر حافة أو جرفاً شديد الانحدار. فينحدر النهر من فوقه مكوّنا الشّلال. كها تنشأ بعض الشّلالات نتيجةً لتغيّر مجرى النهر بفعل الزلازل.

هل تعلم؟

• تُعدّ شلالات ((أنجل)) في فنزويلا من أعلى الشلالات في العالم. حيث يبلغ ارتفاعها 979 متراً. أمّا عن أضخم متوسط لإنسياب المياه فيوجد في شلال ((بويوما)) بالكونغو الديمقراطية. ويأتي شلال ((خون)) على رأس قائمة أعرض الشلالات في العالم. حيث يبلغ عرضه 10.8 كيلو متر وهو يقع على نهر ((الميكونج)) في ((لاوس)).

الشلالات والرياضة



وعلى الرغم من أنّ الشكلات عَثّل عوائق صعبة أمام الملاحة النهرية. إلّا أنّه يُمكن الاستفادة من قوة اندفاع مياهها في توليد الطاقة الكهربائية. كما توجد بعض الرياضات المتعلّقة بالشللات بصفة خاصة، مثل رياضة ((كاياك)) حيث يقوم المتسابقون بالتزلّج على شللات الأنهار الصخرية الصغيرة. ويحاول الرياضيون مقاومة تدفّق المياه الشديد. مع محاولة تجنّب الارتطام بالصُّخور أو الوقوع في النهر. إضافة إلى ما سبق تُشكل العديد من الشلالات مواقعاً لمشاهد جميلة ورائعة تجذب الشيّاح إليها. ولهذا فإن العديد من الشلالات تم تحويلها إلى الشيّات ضمن منتزهات وطنيّة.

أعلى الشلالات في العالم

في إحصاء لأعلى 10 شلالات في العالم جاءت النتيجة كما يلي:

1- شلالات ((أنجل)) في فنزويلا ويبلغ ارتفاعها 979 متراً

2- شلالات ((توجيلا)) في جنوب إفريقيا ويبلغ ارتفاعها 950 متراً

3- شلالات ((اوتيجار)) في النرويج ويبلغ ارتفاعها 800 متر

4- شلالات ((يوسيهات)) في كاليفورنيا بأميركا وارتفاعها 750 متراً

5- شلالات ((اوستري)) في النرويج ويبلغ ارتفاعها 669 متراً

6- شلالات ((تيترنجان)) في النرويج ويبلغ ارتفاعها 650 متراً

7- شلالات ((كوكونيان)) في فنزويلا وترتفع 600 متر

8- شلالات ((ساذلاند)) في نيوزيلندا وارتفاعها 580 متراً


9- شلالات ((كايل)) في النرويج وترتفع 560 متراً

10- شلالات ((تاكاكو)) في كندا ويبلغ ارتفاعها 500 متر

توليد الطاقة Power Generation


الطاقة الكهرومائية هي تكنولوجيا الطاقة الثابتة وشكّلت لفترة طويلة نسبة كبيرة من مزيج توليد الكهرباء في العديد من البلدان. هناك فرق بين توليد الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق وهذه تتمثل في السدود المقامة على ضفاف الأنهار وكذلك البُحيرات الصناعيّة الكبيرة أمّا تلك صغيرة النطاق أو المُسيّاة ميكرو هيدرو فهي تتمثّل في المحطات التي تولّد كهرباء تصل إلى 100 ك وات أو 100 وحدة قياسيّة في الساعة الواحدة فهم يختلفون في المحطات التي تولّد كهرباء تصل إلى 100 ك وات أو 100 وحدة قياسيّة في الساعة الواحدة فهم يختلفون في المحجم وأحياناً يكون بأحدها سدٌّ مُقام على بركة من المياه في قمّة شلال مُتّصل بأنبوب يصل طوله إلى مئات الأقدام يؤدي إلى مولّد صغير أسفله.

فمحطة توليد الطاقة الكهربائية واسعة النّطاق تقوم بتوليد كمّيّاتٍ كبيرةٍ من الطاقة ولكنّها تؤدّي إلى تلوّث البيئة ولها تأثيراتٍ إجتهاعية. من المعروف عالمياً أنّ محطّات توليد الطاقة الكهرومائية عالية القدرة تمدّنا بنسبة المحرباء المتولدة عام 2006. و4 أو أقل من واحد في المائة من الكهرباء مستمدّة من الطاقة الكهرومائية صغيرة النطاق ولكن المعدّلات الحاليّة لتلك المحطّات صغيرة القدرة في تزايد كبير خاصّة في الصين حيث تضيف 5 جيجاوات سنوياً.



في كثيرٍ من البلدان توقّف إنشاء المحطّات عالية القدرة بسبب محاوف جدّية بشأن إتلاف الآثار البيئية والإجتهاعية فإقامة السدود على ضفاف الأنهار وكذلك إنشاء البُحيرات الصناعيّة الكبيرة لها أثر ضارٌ بالنسبة للحياة البريّة والنباتيّة، فمن الممكن أيضاً أن يتعرّض النّظام الإيكولوجي للأنهار للتلف حيث سيضطر العديد من الناس ترك أماكنهم ليفسحوا المجال لإنشاء البُحيرات الصّناعيّة. وعلى صعيد آخر، عندما يتمّ تقيد المحطّات صغيرة القدرة جيداً يؤدّي ذلك إلى تجنّب الآثار البيئيّة والإجتهاعية السلبيّة التي تسبّبها تلك كبيرة القدرة، كها يمدّنا استخدام الطاقة صغيرة السّعة بالكثير من مواقع توليد الكهرباء.


الجدل حول المزايا النسبية للطاقة كبيرة القدرة مقابل نظيرتها صغيرة القدرة يوضّح عامل مهم في البحث عن أفضل توليفة لمصادر الطاقة المتجدّدة فلا ينبغي علينا أن نحرص على إنتاج طاقة رخيصة فقط بدون الأخذ في الاعتبار عنداتخاذ الاعتبار تغيّرات المناخ العالمي، فالعديد من العوامل البيئية والاجتهاعية لابُدّ أن تؤخذ في الاعتبار عنداتخاذ القرارات الخاصّة بالمزج بين مصادر الطّاقة المتجدّدة و بها يتّفق مع احتياجاتنا.



دورة الهياه في الطّبيعة Water Cycle

تُشكِّل دورة المياه عامِلاً مُهمَّاً في إبقاء التَّوازن قائماً في كمِّيّات المياه الموجودة على سطح الأرض. تُحوِّل حرارة الشمس الماء إلى بسخار، وعندما يرتفع الهواء في الجو، يحمل معه بُخار الماء الذي يبرد عندئذ ويتكاثف حسول ذرّات الغبار الموجودة في الجوّ، فيُشكِّل نقاطًا من الماء تتجمّع لِتُكوِّن الغُيوم.

يسوق الهواء الغيوم من مكان إلى آخر فوق اليابسة، ويسقط الماء الموجود في هذه الغيوم على شكل أمطار أو ثلوج أو حبّات من البَرَد. تختلط هذه المياه بماه الأنهار التي تُعيد الماء أخيرًا إلى المحيطات والبحار، وبهذا تكتّول دورة المياه في الطبيعة.



تتبخَّر المياه من المحيط وتُخَرَّن على هيئة غيوم، ثمَّ تُطلِق الغيوم ماءً يتساقط على شكل أمطارٍ مَرَّة أخرى على المحيطات أو على الارض.

- يسقط على الأرض يوميّاً قُرابة 300 متر مكعّب من الماء.
- إذا قلّت المياه الموجودة في جسم الإنسان بنسبة 1% شعرَ الإنسان بالعطش، وإذا قلّت بنسبة 10 %مات.

الماء الذي على اليابسة، فهو لا يحتوي عادةً على الملح، بل يتجدّد دائماً من خلال عمليّة الدورة المائيّة. مع عودة الماء إلى البحر، تُذاب موادُّ كيميائيّة، تُسمّى أملاحاً، من الصخور، ثم تنتهي هذه الأملاح في المحيطات، وهذا هو السبب في أنّ مياه المحيطات مالحة، بينها عندما يتبخّر الماء من سطح البحر، فإنّ الملح يبقى فيه، وهو السبب في أنّ مياه اليابسة عذبة، ونستطيع أن نشربها. وحدها الأسهاك، وأنواع أخرى من الحيوانات البحريّة فقط تستطيع أن تتحمّل الماء المالح.



أريد أن أعرف عن الهديطان والأنهار

تشكّل العلوم واحدة من أهم المواد التعليميّة الأساسية التي يحتاج المرء إلى التعرّف عليها وفهمها والإحاطة بها في كل وقت ومكان للتخصُّص والإلمام بكثيرٍ من مجالات الحياة المُختلفة، وهي على أهمّيتها لا تخلو من التّعقيدات والصّعوبات التي توصل الفرد إلى مرحلة الإرباك في بعض الأحيان _ نظراً للكمّ الهائل من المفاهيم والحقائق الذي تتضمّنه. من هنا، تتناول هذه السّلسلة جميع أشكال العلوم المعروفة من فيزياء وكيمياء وتكنولوجيا... إلخ، بطريقة مُبسّطة وشيّقة لا تقتصر على توضيح الأفكار والمعلومات التي تتضمّنها فحسّب، بل وتُسهّل عملية الفهم والإدراك لدى القارىء أيضاً. كل هذا من خلال صُورٍ شيّقة وإيضاحات هامّة وتجارِبَ حيّة تُخرِج بعض المفاهيم العلمية من الإطار

النّظري الضيِّق.

تتضمَّن هذه السلسلة:

الطيران
الإنسان الآلي
جسم الإنسان
الأرض
القوة والحركة
الواد الكيميائية
الحرارة
التكنولوجيا
التكنولوجيا
الصوت
الحيطات والأنهار
الجبال

Copyright to
DIGITAL FUTURE
ولمستقبل الرقومي
www.digital-future.ca

Lemin

Riyadh, Tel: 966-1-4623049 Beirut, Tel: 961-1-856656 ISBN 978-614-408-390-1